

# Válido durante JUNIO 2020

# **Condiciones**

Existencias limitadas No incluye costos de envíos Facturación por medio de distribuidores autorizados



#### PROTECCIÓN DE LA CABEZA

# RIMFIRE

PRECIO **ESPECIAL** 



*(ANSI* ANSI Z87.1 <u>Z87+U6</u> L3

¢6.200

Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Montura de policarbonato con terminación mate : mayor comodidad y solidez.

# FUJI2NOR

PRECIO ESPECIAL



*( ansi* Ansi **z**87.1 <sup>z87+</sup>

**¢5.750**<sup>IVA</sup>

Gafas de policarbonato, binoculares. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal TPE flexible.



Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono **9** a **13**. Se puede usar para soldadura de baia intensidad o de llamas de tono **5** a **9**.



Casco de obra ABS. Arnés interior de poliamida : **3** bandas textiles con **8** puntos de fijación. Ajustable desde los **53** a los **63** cm de contorno de la cabeza.



Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Arnés interior de poliamida: **3** bandas textiles con **8** puntos de fijación. Sistema de ajuste ROTOR : desde los **53** a los **63** cm de contorno de la cabeza.



100% poliéster. Impregnación de látex PURE

en palma y punta de los dedos. Galga 13.

**TER250** ¢6.750 EN12477 TIPO A Piel serraje vacuno con tratamiento anticalórico (THT) Palma forrada lana. Manguito con forro de tela. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Manguito de 20 cm. Longitud: 40 cm. EN388 4 x 4 3 D P ANSI ¢9.200 **ANSI-ISEA 105** Soporte de polietileno de altas prestaciones. Refuerzo de TPR

en dorso y punta de los dedos. Doble impregnación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos. Refuerzo en relieve interior de la palma. Hilo de

Kevlar® en todas las costuras.

#### PROTECCIÓN DEL CUERPO



Chaqueta. Puños elásticos ajustables mediante velcro. 5 bolsillos, incluyendo **1** con cremallera y **1** interior.



Chaleco multibolsillos lavado a la piedra. Cierre por cremallera bajo bies. 12 bolsillos.



Pantalón 3 en 1 lavado a la piedra. Cintura elástica en los laterales. Rodillas preformadas. 8 bolsillos, incluye 1 para metro.





Chaleco multibolsillos. Acabado con bies. 10 bolsillos.



PRECIO ESPECIAL **TALLAS** 

DISPONIBLES

CE

Pantalón. Cintura elástica en la parte trasera. **5** bolsillos. incluye **1** para metro.





Cazadora ligera (Combinado con gamas MACH y PANOSTYLE). Costuras selladas. Capucha fija. Cierre por cremallera antifrío. Puños y bajo de la prenda elásticos. 5 bolsillos.



Parka acolchada. Costurastermoselladas. Capucha fija. Cierre por cremallera antifrío bajo solapa con velcro. Alta visibilidad : Clase 3 -Color plata - Montaje tirantes y en paralelo. 4 bolsillos.



Borde inferior de las mangas y bajo de la prenda con terminación al bies. Capucha fija. 2 bolsillos.





la prenda ajustado por cordón elástico. 6 bolsillos.



Este artículo no es un EPI.

#### PROTECCIÓN DE LOS PIES



Caña: Piel flor nobuck, tratamiento impermeable \$3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho. Calzado no magnético.

# SANTANA



**TALLAS DISPONIBLES** 39 a la 44

Puntera y plantilla antiperforación **COMPOSITE** 

**ISO 20345** 


SRC

**¢28.540**<sup>IVA</sup>

Caña : Piel lisa de búfalo, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente. Calzado no magnético.



Caña : Piel serraje afelpado y poliéster absorbente. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma adaptada al pie. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.



EN ISO 20345 S1P HRO SRC

¢43.520

Caña: PU inyectada sobre malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.

46500



PRECIO **ESPECIAL** 

TALLAS Disponibles **38 a la 45** 

SRC

**¢2.900**<sup>IVA</sup>

Suelas de recambio. Poliéster sobre PU.



Caña : Poliéster y algodón. Plantilla interior: Amovible preformada -Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada, PU mono-densidad



¢18.800 IVA

Caña : Tela. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada - PU mono-densidad.

#### PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

## **AN213100CDD**

PRECIO **ESPECIAL** 



### AN213200CDD



EN355

¢26.880

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha doble (Y). Hebillas con quardacabos.

PRECIO **Especial** 

**TALLAS** DISPONIBLES S a la XXL

CE



Arnés con 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal esternal). 2 hebillas de regulación. 2 placas laterales de ajuste. Cinturón de mantenimiento con gran protección posterior termoformada. Forro acolchado. 2 puntos de enganche de mantenimiento al trabajo.

#### HAR36TCP

**GRATIS** RIMFIRE **HA200** 





**¢209.250** 

Arnés bicolor con cinturón de mantenimiento, para trabajo vertical : 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal esternal). Cinturón de mantenimiento con protección posterior y pernera termoformadas. 3 puntos de enganche de mantenimiento en el trabajo (2 laterales y uno trasero). 1 punto de suspensión (ventral). 1 bloqueador ventral para acceso a la cuerda. 6 hebillas de regulación, de las cuales IM son automáticas. 1 mosquetón.





Anticaídas retráctil con cincha de poliéster de **25** mm. Cárter de ABS. Eslabón giratorio y testigo de caída. **1** mosquetón **AMOO2**. Longitud: **6M** 

**C84.950**