BATI-AL

FABRICANT DE MENUISERIES
ALUMINIUM, MURS RIDEAUX,
FAÇADES ET VERRIÈRES

commercial@bati-al.fr
www.bati-al.fr



FABRICANT MENUISERIE



BATI-AL fabricant de menuiseries, vous propose des systèmes en aluminium :

- Fenêtres avec ouvrant caché ou ouvrant visible
- Châssis coulissants
- Menuiserie coupe-feu
- Menuiserie anti-effraction
- Menuiserie pare-balles
- Portes repliables
- Murs rideaux
- Verrières
- Portes ALU

Des partenariats forts avec plusieurs gammistes et une relation de proximité avec l'ensemble de nos fournisseurs nous permettent de vous proposer des solutions adaptées à vos projets.

En développement constant depuis le démarrage de la production en 2012, BATI AL distribue ses produits exclusivement auprès d' une clientèle de professionnels dans toute l'EUROPE et très souvent en France.

BATI-AL

MENUISERIES

POUR LES FENETRES EN ALUMINIUM, NOTRE SOLUTION COURANTE EST EN PROFILS DE 70MM LARGEUR EN DEUX VARIANTES : OUVRANT VISIBLE OU OUVRANT CACHE

- Epaisseur maximale du vitrage 55mm - Poids maximum/vantail 160 Kg
- Dimensions maximales/vantail Largeur (L) = 1500 mm et Hauteur (H) = 2600 mm

En fonction de la spécificité du projet, on peut avoir des variations :

- Epaisseur profils :

- Plus importante comme 80 ou 90mm (si les performances souhaitées ne sont pas atteintes avec le profil de 70mm)
- Moins importantes comme 60 ou 50mm (si le projet demande un profil plus économique)

- OCULTATION : livraison des châssis équipés de :

- Volets roulants

Où

- Stores en toile

Où

- Volets battants

- Technique de pose :

- En tunnel (donc aucun précadre)
- En applique à l'intérieur (en option avec des précadres ou des couvres joints pour le retour du placo)
- En applique à l'extérieur (en option avec des précadres de différentes profondeurs afin de respecter les alignements souhaités par les architectes)

Au vue de notre participation dans nombreux projets avec une haute complexité, on peut répondre à tout type de projet, sans se soucier du degré de complexité technique.

PROFILS OUVRANT VISIBILE :




PROFIL OUVRANT CACHEE :




BATI-AL

PROJET LICORNE VITRY SUR SEINE :

- Châssis ouvrant visible
- Volets roulants monobloc
- Montage en applique intérieure avec des précadres thermolaqués





EXPÉDITION & EMBALLAGE:



LICORNE VITRY SUR SEINE:




BATI-AL

PROJET VALORISATION D'UN ESPACE COMMERCIAL PAR LA FAÇADE

- Façade et menuiserie entièrement repensées
- Vitrages agrandis pour plus de lumière
- Pose de grilles de ventilation et rideaux métalliques
- Habillage métallique complet pour un rendu moderne


Avant


Bureau d'études


Après


Après



Avancement du montage

BATI-AL

PROJET NATURELLE AU CŒUR DE PARIS

- Transformation d'une cour intérieure en plein Paris
- Toiture vitrée et baie pliante pour maximiser la lumière naturelle
- Structure métallique sur mesure pour un espace ouvert et fonctionnel
- Alliance de la technique et de l'esthétique en milieu urbain











BATI-AL

AMÉLIORATION THERMIQUE D'UNE VÉRANDA

- Remplacement d'un vitrage simple par une solution à haute performance
- Conservation de l'ossature d'origine pour préserver l'esthétique
- Transformation d'une véranda en espace confortable toute l'année
- Amélioration discrète, mais impact notable sur le confort et l'efficacité énergétique







BATI-AL


VERRIÈRES ALUMINIUM AVEC PROTECTION SOLAIRE INTÉGRÉE

- Remplacement d'une verrière aluminium par un triple vitrage isolant
- Intégration de stores pour un meilleur confort thermique
- Maximisation de la lumière naturelle avec un design élégant
- Espace optimisé pour un usage confortable toute l'année









BATI·AL


PREMIER PROJET TECHNIQUE EN ALLEMAGNE – HANAU

- Premier projet en Allemagne, à Hanau, avec ITERCON
- Intervention sur tout le lot technique : menuiseries, murs-rideaux, vitrages
- Utilisation de vitrages anti-effraction et triple vitrage avec protection solaire
- Projet exigeant, géré avec rigueur de la conception à la préparation de la pose











BATI-AL

PROJET NEMOURS

- Projet NEMOURS en partenariat avec Colas France Bâtiment – Milieu Occupé
- Intervention dès les phases techniques : validations, prototypage, logistique
- Gestion efficace malgré des délais serrés grâce à notre réactivité
- Projet d'envergure livré en plusieurs phases avec un résultat conforme aux attentes












BATI-AL

GARDE-CORPS EN VERRE

Garde-corps en verre offrant transparence maximale et design architectural minimaliste
- Vitrage feuilleté structurel 88.2 ou 10.10.2 assurant résistance et sécurité des personnes.
- Disponible en verre clair standard ou verre extra-clair Diamant pour transparence supérieure.
- Installation possible au sol, en fixation latérale ou en balcon français.



Garde-corps tribunes stade Roland-Garros, charge normative 3 kN/m



BATI-AL

RÉNOVATION ET OPTIMISATION DES VITRINES COMMERCIALES

- Solutions sur mesure pour la modernisation de vitrines commerciales
- Amélioration de l'efficacité énergétique, de la sécurité et de l'esthétique
- Gestion complète du projet, de la conception à la réalisation
- Image renouvelée et performance optimale pour chaque espace commercial







BATI-AL

COULISSANTS

POUR LES CHASSIS COULISSANTS EN ALUMINIUM, NOTRE SOLUTION COURANTE EST EN PROFILS DE 48MM



PROFILS 48mm épaisseur, avec les caractéristiques suivantes:

- Epaisseur maximale du vitrage 36mm :
- Poids maximum/ vantaux 240 kg
- Hauteur maximale 2600 mm et largeur maximale 2200 mm
- Maximum 3 rails


En fonction de la spécificité du projet, on peut avoir des variations :


- Système coulissant :
  - Système coulissant à levage, épaisseur plus importante comme 80 ou 90mm (si les performances souhaitées ne sont pas atteintes avec le profil de 49 mm) ou les dimensions des vantaux dépassent les dimensions maximales du système standard
  - Moins importantes comme 40 mm (si le projet demande un profil plus économique)

BATI-AL

PROJET RUE DAMREMONT A PARIS :

- Châssis coulissants 48mm épaisseur
- Stores extérieurs type ZIP
- Montage en applique extérieure





RUE DAMREMONT A PARIS:





BATI-AL

MENUISERIES FEU

COUPE-FEU & PARE-FLAMME — 30 · 60 · 90 MIN

Spécialistes des menuiseries résistantes au feu, nous proposons une gamme complète de solutions certifiées adaptées aux contraintes réglementaires de chaque projet.

Différents degrés de résistance au feu sont disponibles :

– Coupe-feu ou pare-flamme 30 minutes
– Coupe-feu ou pare-flamme 60 minutes
– Coupe-feu ou pare-flamme 90 minutes

Nos châssis pare-flamme et coupe-feu sont certifiés par des procès-verbaux d'essais délivrés par EFFECTIS France, garantissant leur conformité aux exigences réglementaires en vigueur.

Conçues pour les établissements recevant du public (ERP), nos solutions contribuent à la sécurité des occupants en limitant la propagation des flammes, des fumées et de la chaleur en cas d'incendie.





BATI-AL

VOLETS ROULANTS BLOC BAIE



Caractéristiques :

- Coffre en PVC Blanc, différentes hauteurs : 170, 210 ou 240mm
- Lames en ALU avec mousse en Polyuréthane 39 ou 55 mm
- Usb 0,73 W/(m²K)

- **Dimensions :**
  - Longueur varie entre 550 mm et 3200 mm pour la version manuelle,
  - 700 mm – 3900 mm, pour la version automatique.

- **Guidages :**
  - Alu thermolaqués dito couleur menuiseries
  - Largeur standard coulisses 60mm x40mm profondeur

- **Acoustique :**
  - Rw+ctr jusqu'au 45 dB pour le coffre du volet seul
  - Rw+ctr 38 dB pour le volet avec les menuiseries

- **Types de commandes :**
  - manuelle : à sangle en standard ou à manivelle
  - motorisée : filaire en standard ou radio

- **Entrée d'air :**
  - A la charge du client, mais les réservations sont faites en usine en fonction des spécificités du projet

- **Avantage :** livraison avec des volets montés en usine (prêts à poser)


BATI-AL


VOLETS ROULANTS BLOC BAIE :

Couleurs standard :









BATI-AL